

DIENSTGEHEIM

KONINKLIJKE LANDMACHT
INSPECTIE VAN DE TECHNISCHE DIENST

ORD 7 SNL G-503

BEVOORRADINGSCATALOGUS

WIJZIGING Nr 1 N (uitsluitend voor mod. 1 codenr 49.2551)


REGISTREERD
23 JULI 1956
R.N.O. BBV

GROUP G

ORGANIZATIONAL MAINTENANCE ALLOWANCES

FOR

TRUCK, 1/4-TON, 4 x 4,
COMMAND RECONNAISSANCE
(FORD, MODEL GPW; WILLYS, MODEL MB)



Deze wijziging heeft betrekking op SNL G-503 ORD 7 d.d. Juni 1951

REF: TM 9-803

FEBRUARI 1955

DIENSTGEHEIM

Bladzijde en Subgroep	Errata	Stock nrs	Fabrieks nrs	Benaming	Verstr. eenheid	Aantal gemont.	Toegestane voorraad onder- deelsonderhoud per aantal hoofduitrustingsstukken				Verwijzing
							1-15 (a)	16-40 (b)	41-70 (c)	71-150 (d)	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10/0102	aanvullen	GN320-2003605	CW-5218	RIEMSCHIJF, krukas, v/24 Volt dynamo	st	1	-	-	%	%	X
27/0401	wijzig 4			GROUP 04 - EXHAUST SYSTEM 0401 - MUFFLER AND EXHAUST AND TAIL PIPES, 6, 12 Volt							
29	aanvullen			0401.2 - KNALDEMPER en UITLAAT- PIJPEN, 24 Volt							
		GN320-2003996	CW-6083	BEUGEL, v/bevest knaldemper, vóór	st	1	%	%	%	%	X
		G503-7371044	WO-A657 CW-2879	BEUGEL, v/bevest knaldemper, vóór	st	1	%	%	%	%	X
		H101-0213910	- - - - -	BOUT, TAP-, zesk kop, St, 5/ 16 in x 24NF-2 x 1 in, vcad	st	3	%	%	%	%	H-1 X
		H001-4027521	- - - - -	MOER, zesk, St, 5/16 in x 24 NF-2, vcad	st	3	%	%	%	%	H-1 X
		H001-7025711	- - - - -	RING, VEER-, St, 5/16 in, vcad	st	3	%	%	%	%	H-1 X
		GN320-2003999	CW-3813	ISOLATIEPLAAT, ru, 35 mm x 35 mm, v/bevest knaldemper achter	st	1	%	%	%	%	X
		GN320-2003995	CW-5966	KLEMBAND, knaldemper	st	1	%	%	%	%	X
		H101-0213910	- - - - -	BOUT, TAP-, zesk kop, St, 5/ /16 in x 24NF-2 x 1 in, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		H001-4027521	- - - - -	MOER, zesk, St, 5/16 in x 24 NF-2, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		H001-7025711	- - - - -	RING, VEER-, St, 5/16 in, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		GN320-2003990	CW-5786	KLEMBEUGEL, strop, bevest uitl pijp/chassis	st	1	%	%	%	%	X
		H101-0213910	- - - - -	BOUT, TAP-, zesk kop, St, 5/ /16 in x 24NF-2 x 1 in, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1 X
		H001-4027521	- - - - -	MOER, zesk, St, 5/16 in x 24 NF-2, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1 X
		H001-7025711	- - - - -	RING, VEER-, St, 5/16 in, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1 X

Bladzijde en Subgroep	Errata	Stock nrs	Fabrieks nrs	Benaming	Verstr. eenheid	Aantal gemont.	Toegestane voorraad onder- geelsonderhoud per aantal hoofduitrustingstukken				Verwijzing
							1-15 (a)	16-40 (b)	41-70 (c)	71-150 (d)	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GN320-2003991	CW-5780	KLEMBEUGEL, strop, uitl pijp mi/ carrosserie	st	1	%	%	%	%	X
		H101-0213910	- - - - -	BOUT, TAP-, zesk kop, St, 5/ /16 in x 24NF-2 x 1 in, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1 X
		H001-4027521	- - - - -	MOER, zesk, St, 5/16 in x 24 NF-2, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1 X
		H001-7025711	- - - - -	RING, VEER-, St, 5/16 in, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1 X
		GN320-2003992	CW-2885	KLEMBEUGEL, strop, uitl pijp mi/ /knaldemper	st	1	%	%	%	%	X
		H101-0213910	- - - - -	BOUT, TAP-, zesk kop, St, 5/ /16 in x 24NF-2 x 1 in, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		H001-4027521	- - - - -	MOER, zesk, St, 5/16 in x 24 NF-2, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		H001-7025711	- - - - -	RING, VEER-, St, 5/16 in, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		GN320-2003998	CW-6081	KLEMBEUGEL, strop, bevest knal- demper, achter (oude uitvoering)	st	1	%	%	%	%	X
		GN320-2003997	CW-6082	KLEMBEUGEL, strop, bevest knal- demper, achter (nieuwe uitvoe- ring)	st	1	%	%	%	%	X
		H101-0213910	- - - - -	BOUT, TAP-, zesk kop, St, 5/ /16 in x 24NF-2 x 1 in, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		H001-4027521	- - - - -	MOER, zesk, St, 5/16 in x 24 NF-2, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		H001-7025711	- - - - -	RING, VEER-, St, 5/16 in, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		GN320-2003994	CW-5973	KNALDEMPER, m/STAARTSTUK, "CE-LAS" (gewijzigd volgens CW tek 5973)	st	1	%	%	%	%	X
		G503-7371390	WO-634814	PAKKING, FLENS-, uitl pijp (in pakkingen pakket G503-0194027 en G503-7744322)	stel	1	%	%	%	%	X

ORD 7 SML G-503

wijzigingen

		GN320-2003987	CW-5793	PIJP, UITLAAT-, cpl, m/FLENS en FLEX PIJP (gewijzigde uitl pijp G503-7371041)	st	1	%	%	%	%		X
		H101-0215547	- - - - -	BOUT, SCHROEF-, St, 3/8 in x x 24NF-2 x 1.3/8 in, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1	X
		H001-0503113	- - - - -	MOER, zesks, St, 3/8 in x 24 NF-2	st	2	%	%	%	%	H-1	X
		H101-0191992	- - - - -	TAPEIND, St, 3/8 in x 16NC-x x 3/8 in x 24NF-2 x 1.15/16 in, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1	X
		GN320-2003980	CW-5792	PIJP, UITLAAT-, mi, uitl pijp vóór/knaldemper	st	1	%	%	%	%		X
32/0505	aanvullen	GN320-2003608	CW-5219	RIEMSCHIJF, waterpomp, v/24 Volt dynamo	st	1	%	%	%	%		X
32/0505	aanvullen	GN320-2003607	HVA-VX97	RIEM, "V"-, v/24 Volt dynamo	st	1	1	2	3	4		X
34/0601.6	aanvullen			0601.6 - DYNAMO 24 Volt								
		GN328-2004308	EBO-WEA57L1Z DAF-132866	AANSLUITSTUK, cpl, (kniemodel) v/aansl huis	st	1	%	%	%	%		X
		H001-1518004	- - - - -	RING, VEER-, St, nr 8	st	4	%	%	%	%	H-1	X
		HNO01-3102578	- - - - -	SCHROEF, cyl kop, m/zaagsnede, St, M4 x 12	st	4	%	%	%	%	HN-1	X
		GN328-2004306	EBO-LJGE19L1X DAF-132865	AANSLUITHUIS	st	1	%	%	%	%		X
		HNO01-3105228	- - - - -	SCHROEF, verz kop, m/zaagsnede St, M5 x 12	st	4	%	%	%	%	HN-1	X
		GN320-2003502	EBO-LJ/GQL600/ /24/130OR11	DYNAMO, cpl, 24 Volt	st	1	%	%	1	2		X
		GN320-2003603	CW-3650	OPHANGBLOK, ru	st	2	%	%	%	%		X
		GN328-2005709	DAF-122438C1	REPARATIEPAKKET, dynamo, 24 Volt	st	nb	%	%	%	%		X
				bestaande uit:								
			EBO-WSK38L2Z	4 KOOLBORSTEL								
			EBO-LFEA15L4Z	1 KABEL, koolborstel (pos)								
			EBO-NSR5254/13 X843	6 SCHROEF, cyl kop, m/zaagsnede, St, M5 x 8, vcad								

wijzigingen

ORD 7 SNL G-503

Bladzijde en Subgroep	Errata	Stock nrs	Fabrieks nrs	Benaming	Verstr. eenheid	Aantal gemont.	Toegestane voorraad onder- deelonderhoud per aantal hoofduitrustingsstukken				Verwijzing
							1-15 (a)	16-40 (b)	41-70 (c)	71-150 (d)	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			EBO-WSF658/1X	4 DRUKVEER, St, nr 12, vcad							
			EBO-NMS410/1X843	6 VEERRING, St, nr 12, vcad							
		GN320-2003503	EBO-LJRJ10E1X 404	RIEMSCHIJF	st	1	%	%	%	%	X
		HNOO1-3049004	- - - - -	MOER, zesk, St, M14 x 1.5 v/riemschijf, dynamo	st	1	%	%	%	%	HN-1 X
		H001-1518012	- - - - -	RING, VEER-, St, 9/16 in v/riemschijf, dynamo	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		GN320-2003629	CW-5807/4	STELBEUGEL	st	1	%	%	%	%	X
		G503-7371188	WO-A1468 CW-5807/5	BOUT, speciaal, stelbeugel/ dynamo	st	1	%	%	%	%	X
		GN320-2003630	CW-5807/8	BOUT, speciaal, 5/16 in x 1 in BSW	st	1	%	%	%	%	X
		H001-4027541	- - - - -	MOER, zesk, St, 3/8 in x 24 NF-2, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		H001-7025711	- - - - -	RING, VEER-, St, 5/16 in, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		H001-7025741	- - - - -	RING, VEER-, St, 3/8 in, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		GN320-2003604	CW-5807/1	STEUN, dynamo/motorblok	st	1	%	%	%	%	X
		H001-5420561	- - - - -	BOUT, TAP-, zesk kop, St, 3/8 in x 16NC-3 x 1 in, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		H001-5420541	- - - - -	BOUT, TAP-, zesk kop, St, 3/8 in x 16NC-3 x 7/8 in, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1 X
		H001-7025741	- - - - -	RING, VEER-, St, 3/8 in, vcad	st	3	%	%	%	%	H-1 X
		GN320-2003506	EBO-LJBE7E4X404	STEUN, onder, aandr zijde	st	1	%	%	%	%	X
		HNOO1-3105273	- - - - -	SCHROEF, KOLOM-, verz kop, m/ zaagsnede, St, M8 x 15	st	2	%	%	%	%	HN-1 X
		GN320-2003508	EBO-LJBE7E6X404	STEUN, onder, borstelzijde	st	1	%	%	%	%	X
		HNOO1-3017413	- - - - -	BOUT, TAP-, zesk kop, St, M8 x x 1 ^o	st	3	%	%	%	%	HN-1 X

ORD 7 SNL G-503

wijzigingen

4

H001-1518008

H001-1518008

RING, VEER-, St, 5/16 in

st

3

%

%

%

%

H-1

X

GN320-2003507

EBO-LJBE7E5X404

STEUN, zijkant, aandr zijde

st

1

%

%

%

%

X

HNO01-3017413

BOUT, TAP-, zesk kop, St,
M8 x 18

st

3

%

%

%

HN-1

X

H001-1518008

RING, VEER-, St, 5/16 in

st

3

%

%

%

%

H-1

X

35/

aanvullen

0602.4 - STROOM-/SPANNINGREGE-
LAAR 24 Volt

GN320-2003518

EBO-RS/WBM600/
/24/1

REGELAAR, STROOM-/SPANNING-,
24 Volt, 600 W

st

1

%

%

1

1

X

H001-7025681

RING, VEER-, St, 1/4 in,vcad

st

4

%

%

%

%

H-1

X

HNO01-3102593

SCHROEF, cyl kop, m/zaagsnede,
St, M6 x 15, vzin

st

4

%

%

%

%

HN-1

X

35/

aanvullen

0603.4 - STARTMOTOR, 24 Volt

G503-7744590

AL-MZ1024G

BAND, STOF-,

st

1

%

%

%

%

X

H001-4139681

MOER, vierkant, St, nr 10 x
x 32NF-2, vcad

st

1

%

%

%

%

H-1

X

H101-0132926

SCHROEF, KOLOM-, bolkop, m/
zaagsnede, St, nr 10 x 32NF-
-2 x 1.1/4 in, vcad

st

1

%

%

%

%

H-1

X

G503-7048207

AL-SW4301U
WO-A17143

SCHAKELAAR, startmotor

st

1

%

%

%

%

X

H101-0216252

BOUT, SCHROEF-, zesk kop, St,
1/4 in x 28NF-2 x 3/8 in,
vcad

st

2

%

%

%

%

H-1

X

H001-4027501

MOER, zesk, St, 1/4 in x 28NF-
-2, vcad

st

2

%

%

%

%

H-1

X

H001-7025681

RING, VEER-, St, 1/4 in,vcad

st

2

%

%

%

%

H-1

X

GN320-2003799

CW-6427

STARTMOTOR, 24 Volt, cpl, (omge-
bouwde startmotor G503-0295835)

st

1

%

%

1

2

X

H101-0215453

BOUT, SCHROEF-, zesk kop, St,
3/8 in x 16NC-2 x 1.1/4 in,
vcad

st

2

%

%

%

%

H-1

X

H001-7025741

RING, VEER-, St, 3/8 in, vcad

st

2

%

%

%

%

H-1

X

wijzigingen

ORD 7 SNL G-503

5

Bladzijde en Subgroep	Errata	Stock nrs	Fabrieks nrs	Benaming	Verstr. eenheid	Aantal gemont.	Toegestane voorraad onder- deelsonderhoud per aantal hoofduitrustingsstukken				Verwijzing
							1-15 (a)	16-40 (b)	41-70 (c)	71-150 (d)	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36/0605	wijzig 4			0605 - IGNITION COIL, WIRING AND SPARK PLUGS, 6 and 12 V							
38	aanvullen			0605.1 - BOBINE, BEDRADING en BOUGIES, 24 Volt							
		G116-0400520	WO-807064 AL-CF4003	BOBINE, cpl, 24 Volt	st	1	%	%	%	%	X
		H001-4027501	-----	MOER, zesk, St, 1/4 in x 28 NF-2, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1 X
		H001-7048471	-----	RING, SLUIT-, St, 17/64 in I. D. x 1/2 in U.D. x 0.031 in dik, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1 X
		H001-7018681	-----	RING, VEER-, zwaar, St, 1/4 in vcad	st	2	%	%	%	%	H-1 X
		H001-1310441	-----	TAPEIND, St, 1/4 in x 20NC x x 1/4 in x 28NF x 1 in,vcad	st	2	%	%	%	%	H-1 X
		GN320-2003631	AL-AR8 EBO-W175RT4 BERU-E175/14/5	BOUGIE, 14 mm m/ingebouwde ont- storingsfilter	st	4	4	4	10	15	X
		HNO05-3500191	-----	KABEL, electr, 1 adr, 2.1/2 mm ² , rood-wit, (bobine/verdeler)	m	nb	%	%	%	%	HN-5 X
		H004-0345000	-----	KABELHOED, ru, 9/16 in I.D. voor 7 mm kabel ((4) bougiekabel (2) bobinekabel)	st	6	%	%	%	%	H-4 X
		H005-0812320	-----	KABEL, HOOGSPANNING-, 7 mm (bou- giekabel)	m	nb	%	%	%	%	H-5 X
		HNO05-3500113	-----	KABEL, MASSA-, electr, 1 adr, 2.1/2 mm ² , zw, bobine/massa	m	nb	%	%	%	%	HN-5 X
		H004-0366540	-----	KABELSCHOEN, mess, 3/16 in gat (2) bobinekabel/str verd; (1) massastrip bobine)	st	3	%	%	%	%	H-4 X

ORD 7 SNL G-503

wijzigingen

40/0607

40

wijzig 4

aanvullen

H004-0366600	- - - - -	KABELSCHOEN, 1/4 in gat, massa- strip bobine	st	1	%	%	%	%	H-4	X
H004-0368060	- - - - -	KABELSCHOEN, 90°, v/7 mm bougie- kabel/bougie eind)	st	4	%	%	%	%	H-4	X
H004-0368000	- - - - -	KABELTIP, mess, 7 mm, ((4) bou- giekabel (2) bobinekabel)	st	6	%	%	%	%	H-4	X
H102-0150189	- - - - -	PAKKINGRING, 14 mm, bougies, (in pakkingenpakket G503-7744322)	st	4	10	10	20	20	H-2	X
		0607 - INSTRUMENT PANEL GAGES, SWITCHES AND CIRCUIT BREAKERS 6 and 12 Volt								
		0607.1 - INSTRUMENTENPANEEL 24 V								
GN320-2003643	AFO-275500	BESCHERMKAP, kaartleeslamp	st	1	%	%	%	%		X
GN320-2003638	WO-A17647	BEUGEL, v/bev ampèremeter	st	1	-	-	-	-		X
H101-0115999	- - - - -	MOER, zesk, St, nr 10 x 32NF-2 gefosc	st	4	%	%	%	%	H-1	X
H001-7025621	- - - - -	RING, VEER-, St, nr 10, voad	st	2	%	%	%	%	H-1	X
GN320-2003640	WO-A8132	BEUGEL, v/bev benzinestandmeter	st	1	-	-	-	-		X
H101-0115999	- - - - -	MOER, zesk, St, nr 10 x 32NF-2, gefosc	st	4	%	%	%	%	H-1	X
H001-7025621	- - - - -	RING, VEER-, St, nr 10, voad	st	2	%	%	%	%	H-1	X
GN320-2012050	AL-21608 WO-A8131	BEUGEL, v/bev oliedruk-, en temp meter	st	2	-	-	-	-		X
H001-7025621	- - - - -	RING, VEER-, St, nr 10, voad	st	8	%	%	%	%	H-1	X
H101-0115999	- - - - -	MOER, zesk, St, nr 10 x 32NF-2, gefosc	st	4	%	%	%	%	H-1	X
GN320-2011641	HLF-FI1011 DML-6881B DML-B32	FITTING, LAMP-, v/looplamp	st	1	%	%	%	%		X
GN320-2003576	AFO-350-001	HEFBOOM, v/verlichtingschakelaar	st	1	%	%	%	%		X
GN320-2003574	AFO-302-500	SCHROEF, spec, verz kop, m/ zaagsnede, M3 x 15	st	1	%	%	%	%		X
HN004-3426005	- - - - -	LAMP, GLOEI-, 1 pol, 24 V-2W, lampvoet BA7s, v/richtinglamp- schakelaar	st	1	%	%	1	2	HN-4	X

wijzigingen

ORD 7 SNL G-503

Bladzijde en Subgroep	Errata	Stock nrs	Fabrieks nrs	Benaming	Verstr. eenheid	Aantal gemont.	Toegestane voorraad onderdeelsonderhoud per aantal hoofdtrustingstukken				Verwijzing	
							1-15 (a)	16-40 (b)	41-70 (c)	71-150 (d)		
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		HNO04-3426002	- - - - -	LAMP, GLOEI-, 1-polig, 24V-5W, BA 15s ((2) instrumentenverlichting lamp (1) kaartleeslamp)	st	3	2	2	4	4	HN-4	X
		GN320-2003552	WO-645177	LAMP, INSTRUMENTENBORD-, cpl,	st	2	%	%	%	%		X
		GN320-2003636	WO-640647	MOER, zesk, St, 11/16 x 32NF-2	st	2	%	%	%	%		X
		H101-0141707	- - - - -	RING, VEER-, uitw get, St, 11/16 in, wcad	st	2	%	%	%	%	H-1	X
		GN320-2003565	AFO-191002 DML-7598	LAMP, KAARTLEES-, cpl,	st	1	%	%	%	%		X
		HNO01-3048069	- - - - -	MOER, zesk, St, M8, vcad	st	1	%	%	%	%	HN-1	X
		HNO01-3067071	- - - - -	RING, SLUIT-, St, 8.4 x 17 x 2 mm, vcad	st	1	%	%	%	%	HN-1	X
		H001-7025711	- - - - -	RING, VEER-, St, 5/16 in, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1	X
		GN320-2011525	NIE-NIM60	METER, ACCUCONDITIE-,	st	2	%	%	%	%		X
		G503-7341364	WO-A8186	METER, AMPERE-, cpl, 50A (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna ampèremeter GN320-2003637)	st	1	-	-	-	-	†	X
		GN320-2003637	WO-640761	METER, AMPERE-, cpl, (50A)	st	1	%	%	%	%		X
		G116-0400771	WO-A8184	METER, BENZINE-, cpl,	st	1	%	%	%	%		X
		G121-0194050	WO-A8190 FM-GPW9273 ORD-7056073	METER, OLIEDRUK-, cpl,	st	1	%	%	%	%		X
		G503-0232469	WO-A8188 FM-GPW1C883	METER, TEMPERATUUR-, cpl,	st	1	%	%	%	%		X
		GN320-2003575	AFO-369-200	MERKPLAAT, v/lichtschakelstanden	st	1	%	%	%	%		X
		HNO04-3426142	- - - - -	RELAIS, 24V, richtinglamp	st	1	%	%	%	%	HN-4	X
		HNO01-3048008	- - - - -	MOER, zesk, St, M5	st	2	%	%	%	%	HN-1	X

8

6

40/0608
40/

wijzig 4
aanvullen

H001-1518006	-----	RING, VEER-, St, nr 12	st	2	%	%	%	%	H-1	X
HN001-3090229	----	SCHROEF, bolkop, m/zaagsnede, St, M5 x 18	st	2	%	%	%	%	HN-1	X
GN320-2011526	KIR-4042	SCHAKELAAR, accu conditiemeter	st	2	%	%	%	%		X
GN320-2003546	KIR-4080 DML-B63	SCHAKELAAR, richtinglamp	st	1	%	%	1	1		X
HN004-3426162	-----	SCHAKELAAR m/GRENDEL, licht	st	1	%	%	%	%	HN-4	X
GN320-2003572	AFO-305-200	MOER, zesk, spec, M12 x 1,1/4 in,	st	1	%	%	%	%		X
GN320-2003573	AFO-308-000	RING, SLUIT-, 12 mm x 1/2 mm	st	1	%	%	%	%		X
G513-7088753	WO-A6811	SCHAKELAAR, HEFBOOM-, ontsteking	st	1	%	%	%	%		X
GN320-2003639	CW-5974	WEERSTAND, benzinemeter	st	1	%	%	%	%		X
		0608 - MISCELLANEOUS SWITCHES AND JUNCTION BLOCKS 6 and 12V								
		0608.3 - SCHAKELAARS, enz(niet op het instrumentenbord) 24 V								
GN320-2003580	AFO-269-002	BESCHERMBAND, cpl, hoofdschakelaar	st	1	%	%	%	%		X
GN320-2003581	AFO-301-726	BOUT, beschermband	st	1	%	%	%	%		X
GN320-2003559	HLF-BS1003	BEUGEL, schroefdop, accucontactdoos	st	1	%	%	%	%		X
HN004-3426176	-----	CONTACTDOOS, radio-aansluiting ((1) 12 Volt (1) 24 Volt)	st	2	%	%	%	%	HN-4	X
H001-4135741	-----	MOER, zesk, St, 1/4 in x 20NC-2, vcad	st	8	%	%	%	%	H-1	X
H001-7043681	-----	RING, SLUIT-, St, 9/32 in I.D. x 5/8 in U.D. x.065 in dik, vcad	st	8	%	%	%	%	H-1	X
H001-7025681	-----	RING, VEER-, St, 1/4 in, vcad	st	8	%	%	%	%	H-1	X
H001-5150181	-----	SCHROEF, KOLOM-, bolkop, m/zaagsnede, St, 1/4 in x 20NC-2 x 1 in, vcad	st	8	%	%	%	%	H-1	X
G742-7731421	HLF-BS1000 AL-32853 DML-6880 DML-B29	CONTACTDOOS, cpl, v/accu	st	1	%	%	%	%		X

wijzigingen

ORD 7 SNL G-503

Bladzijde en Subgroep	Errata	Stock nrs	Fabrieks nrs	Benaming	Verstr. eenheid	Aantal gemont.	Toegestane voorraad onder- deelsonderhoud per aantal hoofduitrustingsstukken				Verwijzing	
							1-15 (a)	16-40 (b)	41-70 (c)	71-150 (d)		
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		H001-5025841	- - - - -	BOUT, SCHROEF-, zesk kop, St, 1/4 in x 28NF-2 x 1in, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1	X
		H001-5025821	- - - - -	BOUT, TAP-, zesk kop, St, 1/4 in x 28NF-2 x 3/4 in, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1	X
		H001-4027501	- - - - -	MOER, zesk, St, 1/4 in x 28NF- -2, vcad	st	4	%	%	%	%	H-1	X
		H001-7025685	- - - - -	RING, VEER-, St, 1/4 in, gefosf	st	4	%	%	%	%	H-1	X
		HNO04-3426178	- - - - -	DEKSEL, radiocontactdoos	st	2	%	%	%	%	HN-4	X
		H001-7025651	- - - - -	RING, VEER-, St, nr 12, vcad	st	4	%	%	%	%	H-1	X
		HNO01-3096843	- - - - -	SCHROEF, KOLOM-, bol cyl m/ zaagsnede, mess AM5 x 10	st	4	%	%	%	%	HN-1	X
		HNO04-3426190	- - - - -	DEKSEL m/SCHROEF, zekeringhuis HNO04-3426186	st	1	%	%	%	%	HN-4	X
		HNO04-3426191	- - - - -	DEKSEL m/SCHROEF, zekeringhuis HNO04-3426187	st	1	%	%	%	%	HN-4	X
		GN320-2003558	HLF-BS1002	DEKSEL, SCHROEF-, accucontactdoos	st	1	%	%	%	%		X
		GN320-2003553	HLF-BS1001	HUIS, accucontactdoos (te verstrek- ken totdat de voorraad is uit- geput, verstrek daarna contact- doos cpl, G742-7731421)	st	1	-	-	-	-	†	X
		GN318-2000666	EBO-SEA17L1Z DAF-122451	HUIS, ZEKERING-, cpl, v/4 zekering en (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna zekeringhuis HNO04-3426187)	st	1	-	-	-	-	†	X
		HNO04-3426177	- - - - -	HUIS, radiocontactdoos (te ver- strekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna contactdoos HNO04-3426176)	st	2	-	-	-	-	HN-4 †	X
		HNO04-3426187	- - - - -	HUIS, ZEKERING-, v/4 zekeringen	st	1	%	%	%	%	HN-4	X

HNO01-3048066	- - - - -	MOER, zesk, St, M5, vcad	st	6	%	%	%	%	HN-1	X
HNO01-3074037	- - - - -	RING, VEER-, St, B 5, vcad	st	6	%	%	%	%	HN-1	X
HNO01-3102552	- - - - -	SCHROEF, cyl kop, m/zaagsnede, St, M5 x 25, vcad	st	6	%	%	%	%	HN-1	X
GN328-2004410	EBO-SEA18L1Z DAF-129557	HUIS, ZEKERING-, v/6 zekeringen (te verstrekken totdat de voor- raad is uitgeput, verstrek daar- na zekeringhuis HNO04-3426186)	st	1	-	-	-	-	†	X
HNO04-3426186	- - - - -	HUIS, ZEKERING-, v/6 zekeringen	st	2	%	%	%	%	HN-4	X
HNO05-3500119	- - - - -	KABEL, 1 adr 3,5 mm ² , zw, accu- contactdoos	m	nb	%	%	%	%	HN-5	X
H004-0181140	- - - - -	KABELSCHOEN, 150 amp, 3/8 in gat, v/contactbout, accucontactdoos	st	2	%	%	%	%	H-4	X
GN320-2003560	HLF-BS1004	KERFNAGEL, beugel, accucontactdoos	st	3	%	%	%	%		X
GN320-2003802	AFO-350-415	KNOP, accuomschakelaar	st	1	%	%	%	%		X
HNO01-3100521	- - - - -	SCHROEF, verz bolkop, m/zaag- snede, St, AM4 x 30, vcad	st	1	%	%	%	%	HN-1	X
GN320-2003578	AFO-305-201	MOER, mess, nr 10, contact, accu- hoofdschakelaar	st	4	%	%	%	%		X
HNO04-3426185	- - - - -	MOER, zesk, zelfborgend, M5, bout op contactstrip	st	4	%	%	%	%	HN-4	X
HNO04-3426184	- - - - -	MOER, zesk, zelfborgend, mess, M6, bout op contactstrip	st	4	%	%	%	%	HN-4	X
GN320-2003800	AFO-135500	OMSCHAKELAAR, ACCU-,	st	1	%	%	%	%		X
GN320-2003579	AFO-307-001	RING, SLUIT-, mess, 10.1/2 in I.D. accuhoofdschakelaar	st	2	%	%	%	%		X
GN320-2003632	WO-647801	SCHAKELAAR, stoplicht, cpl, ((1) voertuig (1) volgwagen)	st	2	%	%	%	%		X
G522-7520744	WO-638979	SCHAKELAAR, DIM-, koplamplicht	st	1	%	%	1	1		X
H001-7025685	- - - - -	RING, VEER-, St, 1/4 in, gefosf	st	2	%	%	%	%	H-1	X
H001-5150131	- - - - -	SCHROEF, KOLOM-, bolkop, m/ zaagsnede, St, 1/4 in x 20NC- -2 x 1/2 in, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1	X

Bladzijde en Subgroep	Errata	Stock nrs	Fabrieks nrs	Benaming	Verstr. eenheid	Aantal gemont.	Toegestane voorraad onder- deelsonderhoud per aantal hoofduitrustingsstukken				Verwijzing	
							1-15 (a)	16-40 (b)	41-70 (c)	71-150 (d)		
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		GN320-2003566	AFO-140-001	SCHAKELAAR, HOOFD-, accu, type B.H.S. 24/60	st	1	%	%	%	%		X
		H001-5025541	- - - - -	BOUW, SCHROEF-, zesk kop, St, 1/4 in x 20NC-2 x 1 in, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1	X
		H001-4026501	- - - - -	MOER, zesk, St, 1/4 in x 20NC- -2, vcad, (halfbewerkt)	st	2	%	%	%	%	H-1	X
		H001-7045491	- - - - -	RING, SLUIT-, St, 1/4 in x 9/ /16 in x 0.049 in dik, vcad	st	2	%	%	%	%	H-1	X
		H001-7018681	- - - - -	RING, VEER-, St, zwaar, 1/4 in vcad	st	2	%	%	%	%	H-1	X
		HNOO4-3427916	- - - - -	ZEKERING, 5A (rood)	st	14	20	20	40	40	HN-4	X
		HNOO4-3427917	- - - - -	ZEKERING, 8A (wit)	st	2	5	5	10	10	HN-4	X
				0609.1 - HEAD, TAILAND MARKER LIGHTS, 6 and 12 Volt								
				0609.2 - HULPLAMPEN, 24 Volt								
		HNOO4-3426004	- - - - -	LAMP, GLOEI-, 1 polig, 24V, 15W, BA15s	st	1	1	1	2	2	HN-4	X
		GN320-2003598	WOLF-L1200	SCHIJNWERPER, cpl, verduisterd, 24V, 15W	st	1	%	%	%	%		X
		H001-4171585	- - - - -	MOER, zesk, licht, St, 3/8 in x 16NC-3, gefosf	st	1	%	%	%	%	H-1	X
		H001-1518009	- - - - -	RING, VEER-, St, 3/8 in	st	1	%	%	%	%	H-1	X
				0609.3 - KOP-, GRENS- STOP-/ACH- TERLAMPEN (24 Volt)	st							
		GN318-2000499	EBO-WNH516/2X	DOORVOER, ru, ((2) stop-/achter- lamp verduisterd, (2) stop-/ achterlamp)	st	4	-	-	%	%		X
		GN320-2003613	FAKO-0844	DOORVOER, ru, bedrading/koplamp	st	1	-	-	%	%		X
		HNOO4-3426104	- - - - -	FITTING, LAMP-, grenslamp	st	2	-	-	%	%	HN-4	X

12

43/0609.1

wijzig 4

43

aanvullen

43/

aanvullen4

GN320-2003585	FAKO-0860	FITTING, LAMP-, 3 pennen, v/lamp- voet BA21d (v/koplamp GN320- -2003614)	st	2	-	-	%	%		X
GN318-2000496	EBO-LFE43/3X	GLAS, kentekenplaatverlichting	st	2	%	%	%	%		X
GN320-2003595	FAKO-0824	GLAS, (v/koplamp GN320-2003614)	st	2	%	%	%	%		X
HNO04-3426107	- - - - -	GLAS, plastic, grenslamp	st	2	%	%	%	%	HN-4	X
GN318-2000493	EBO-LFE81/92Z	GLAS, m/SCHROEF, stop-/achterlamp	st	2	%	%	%	%		X
HNO04-3426102	- - - - -	HOUDER, lampfitting, grenslamp	st	2	-	-	%	%	HN-4	X
HNO04-3426103	- - - - -	ISOLATIEBUS, ru, lampfitting, grenslamp	st	2	-	-	%	%	HN-4	X
G503-7371202	WO-A1362	KABEL, cpl, m/STEKERCONTACT, koplamp li/contactblok	st	1	-	-	%	%		X
G503-7371201	WO-A1363	KABEL, cpl, m/STEKERCONTACT, koplamp re/contactblok	st	1	-	-	%	%		X
GN320-2003594	FAKO-0822	KLEM, verend, koplampglas (v/koplamp GN320-2003614)	st	6	-	-	%	%		X
HNO04-3426012	- - - - -	LAMP, GLOEI-, duplo 24V, 45/40W, BA21d, koplamp	st	2	2	2	4	4	HN-4	X
HNO04-3426002	- - - - -	LAMP, GLOEI-, 1 polig, 24V, 5W, BA15s ((2) stop-/achterlamp, (4) stop-/achterlamp verduisterd (2) grenslamp)	st	8	4	4	8	8	HN-4	X
HNO04-3426004	- - - - -	LAMP, GLOEI-, 1 polig, 24V, 15W, BA15s, ((2) stop-/achterlamp (2) richtinglamp)	st	4	2	2	4	4	HN-4	X
HNO04-3426101	- - - - -	LAMP, GRENS-, cpl, (legergroen)	st	2	1	1	1	1	HN-4	X
GN320-2003614	FAKO-0801 DML-5115	LAMP, KOP-, cpl, 130 mm (leger- groen)	st	2	-	-	%	%		X
H001-4027581	- - - - -	MOER, zesk, St, 1/2 in x 20NF- -2, vcad	st	1	-	-	%	%	H-1	X
H101-0131101	- - - - -	RING, VEER-, zwaar, St, 1/2 in, vcad	st	2	-	-	%	%	H-1	X
GN320-2003592	FAKO-0800	LAMP, KOP-, inbouw, cpl, type FAKO 130 mm (v/koplamp GN320- -2003614)	st	2	-	-	%	%		X

Bladzijde en Subgroep	Errata	Stock nrs	Fabrieks nrs	Benaming	Verstr. eenheid	Aantal gemont.	Toegestane voorraad onder- deelsonderhoud per aantal hoofduitrustingstukken				Verwijzing
							1-15 (a)	16-40 (b)	41-70 (c)	71-150 (d)	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GN318-2000520	EBO-LE/BA1A1 DAF-122457 DML-B63	LAMP, RICHTING-, cpl, (24 Volt)	st	2	1	1	1	1	X
		HNO01-3048008	- - - - -	MOER, zesk, St, M5	st	4	%	%	%	%	HN-1 X
		H001-1518006	- - - - -	RING, VEER-, St, nr 12	st	4	%	%	%	%	H-1 X
		HNO01-3090229	- - - - -	SCHROEF, bolkop, m/zaagsnede, St, M5 x 18	st	4	%	%	%	%	HN-1 X
		GN320-2003557	EBO-Q0128	LAMP, STOP-/ACHTER-, cpl, (le- gergroen)	st	2	1	1	1	1	X
		H001-7025681	- - - - -	RING, VEER-, St, 1/4 in, vcad	st	4	%	%	%	%	H-1 X
		HNO01-3102590	- - - - -	SCHROEF, KOLOM-, cyl kop, m/ zaagsnede, St, M6 x 12, vcad	st	4	%	%	%	%	HN-1 X
		GN328-2004672	DAF-134340	LAMP, STOP-/ACHTER-, cpl, ver- duisterd (legergroen)	st	2	1	1	1	1	X
		H001-7025681	- - - - -	RING, VEER-, St, 1/4 in, vcad	st	4	%	%	%	%	H-1 X
		HNO01-3102590	- - - - -	SCHROEF, cyl kop, m/zaagsnede, St, M6 x 12, vcad	st	4	%	%	%	%	HN-1 X
		HNO04-3426108	- - - - -	MASKER, VERDUISTERINGS-, grens- lamp	st	2	%	%	%	%	HN-4 X
		HNO04-3426134	- - - - -	MASKER, VERDUISTERINGS-, cpl, stop-/achterlamp	st	2	%	%	%	%	HN-4 X
		HNO04-3426105	- - - - -	MOER, speciaal, grenslamp	st	2	-	-	%	%	HN-4 X
		GN318-2000497	EBO-LPT100/2X	PAKKING, v/glas, kentekenplaat- verlichting	st	2	%	%	%	%	X
		HNO04-3426106	- - - - -	PAKKING, v/glas, grenslamp	st	2	%	%	%	%	HN-4 X
		GN320-2003586	FAKO-0825	PAKKING, plastic (v/glas, kop- lamp GN320-2003614)	st	2	%	%	%	%	X
		GN320-2003587	FAKO-0823	RAND, v/glas (v/koplamp GN320- -2003614)	st	2	-	-	%	%	X

Bladzijde en Subgroep	Errata	Stock nrs	Fabrieks nrs	Benaming	Verstr. eenheid	Aantal gemont.	Toegestane voorraad onder- deelsonderhoud per aantal hoofduitrustingsstukken				Verwijzing	
							1-15 (a)	16-40 (b)	41-70 (c)	71-150 (d)		
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		H004-0116300	- - - - -	BOUT, m/MOER, St, 5/16 in x 18NC- -3, vld, v/accuklem	st	8	%	%	%	%	H-4	X
		GN320-2003734	CW-6021/1	KABEL, m/1 schoen, 2.1/2 mm ² , 585 mm L, accu/accuomschakelaar	st	2	%	%	%	%		X
		GN320-2003731	CW-6021/3	KABEL, m/1 schoen, 16 mm ² , 425 mm L, accu/accuomschakelaar	st	1	%	%	%	%		X
		GN320-2003733	CW-6021/4	KABEL, m/1 schoen, 16 mm ² , 575 mm L, accu/accuomschakelaar	st	1	%	%	%	%		X
		GN320-2003732	CW-6021/5	KABEL, m/1 schoen, 16 mm ² , 475 mm L, accu/accuomschakelaar	st	1	%	%	%	%		X
		GN320-2003730	CW-6021/6 CW-6021/9 CW-6021/10	KABEL, m/1 schoen, 16 mm ² , 315 mm L, (kabel nr 6, accu/omscha- kelaar, kabel nr 9, omschake- laar/massa, kabel nr 10, om- schakelaar/hoofdschakelaar)	st	3	%	%	%	%		X
		GN320-2003729	CW-6021/7 CW-6021/8	KABEL, m/2 KABELSCHOENEN, 16 mm ² , 235 mm L, doorverbinding accu's pos - neg	st	2	%	%	%	%		X
		GN320-2003728	CW-6021/11	KABEL, m/2 schoenen, 16 mm ² , 1300 mm L, accuhoofdschakelaar/ startschakelaar	st	1	%	%	%	%		X
		H004-0507032	- - - - -	KLEM, ACCU-, neg, cpl, m/BOUT en MOER	st	4	%	%	%	%	H-4	X
		H004-0507031	- - - - -	KLEM, ACCU-, pos, cpl, m/BOUT en MOER	st	4	%	%	%	%	H-4	X
		HNO04-3426150	- - - - -	RING, ANTI-OXYDATIE-, accupolen	st	8	%	%	%	%	HN-4	X
		51A-1562-255	- - - - -	ZUUR, ACCU-, verdund, zwavelzuur, s.g. 1.280, in flessen van 5 l, (voor geconcentreerd zwavelzuur zie TD 3 SNL K-1)	fl	nb	1	1	1	2		X

47/0613.1

wijzig 4

47

aanvullen

H004-0328255

HNO04-3427400

- - - - -

0613.1 - WIRING HARNESSSES, 6 and
12 Volt

0613.4 - BEDRADING

CONTACTBLOK, (12 aansluitingen/
op lengte afzagen, naar behoefte
(2) m/8 doorverbindingen, li
vóór, re achter, (2) m/4 door-
verbindingen, re vóór, re achter
(1) m/4 doorverbindingen, op
schutbord, (1) m/4 doorverbin-
dingen, ter vervanging van
filter G503-7371618)

st

nb

-

-

%

%

HN-4

X

H004-0328255

- - - - -

CONTACTBUS, bakeliet, 15 Amp

st

nb

-

-

%

%

H-4

X

H004-0572931

- - - - -

CONTACTPEN, snap-type, 1.1/2 mm²

st

nb

-

-

%

%

H-4

X

H004-0572929

- - - - -

CONTACTPEN, snap-type, 2.1/2 mm²

st

nb

-

-

%

%

H-4

X

GN328-2004460

WHT-DRWP2AB/
/700/H4/H3

KABEL, cpl, dynamo/sp regelaar

st

1

-

-

%

%

X

GN320-2003721

WHT-WPCJ3A/16

KABEL, nr 16, schakelaar/richting-
lamp re

st

1

-

-

%

%

X

GN320-2003722

WHT-WPCJ3A/17

KABEL, nr 17, schakelaar/richting-
lamp li

st

1

-

-

%

%

X

GN320-2003723

WHT-WPCJ3A/18

KABEL, nr 18, v/massaverbinding,
contactblok/volgwagen stekerdoos

st

1

-

-

%

%

X

GN320-2003724

WHT-WPCJ3A/19

KABEL, nr 19, zekeringdoos/
dimeschakelaar

st

1

-

-

%

%

X

GN320-2003725

WHT-WPCJ3A/20

KABEL, nr 20, kaartleeslamp/
contactblok

st

1

-

-

%

%

X

GN320-2003726

WHT-WPCJ3A/21

KABEL, nr 21, v/massa verbinding
automaat richtinglamp

st

1

-

-

%

%

X

GN320-2003727

WHT-WPCJ3A/22

KABEL, (stel 3 st) nr 22/bedrading
batterij conditiemeter)

st

1

-

-

%

%

X

GN320-2003728

CW-6021/11

KABEL, cpl, m/KABELSCHOENEN, 16
mm², 1300 mm L, startschakelaar/
accuhoofdschakelaar

st

1

-

-

%

%

X

GN320-2003706

WHT-WPCJ3A/1

KABELBOOM, nr 1, ontstoringsfil-
ter/startmotor/bobine/spannings-
regelaar)

st

1

-

-

%

%

X

wijzigingen

ORD 7 SNL G-503

Bladzijde en Subgroep	Errata	Stock nrs	Fabrieks nrs	Benaming	Verstr. eenheid	Aantal gemont.	Toegestane voorraad onder- deelonderhoud per aantal hoofduitrustingsstukken				Verwijzing
							1-15 (a)	16-40 (b)	41-70 (c)	71-150 (d)	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GN320-2003707	WHT-WPCJ3A/2	KABELBOOM, nr 2, contactblok li achter/contactblok re achter	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2003708	WHT-WPCJ3A/3	KABELBOOM, nr 3, contactblok li achter/stekerdoos volgwagenver- lichting	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2003709	WHT-WPCJ3A/4	KABELBOOM, nr 4 (radioaansl doos/ lichtschakelaar)	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2003710	WHT-WPCJ3A/5	KABELBOOM, nr 5, contactblok schutbord/lichtschakelaar	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2003716	WHT-WPCJ3A/6	KABELBOOM, nr 6, contactblok li achter/koplamp rechts	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2003711	WHT-WPCJ3A/7	KABELBOOM, nr 7, instrumentenbord bedrading	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2003712	WHT-WPCJ3A/8	KABELBOOM, nr 8, contactblok li/ stop-/achterlamp	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2003713	WHT-WPCJ3A/9	KABELBOOM, nr 9, aanvoer koplamp re/grenslampen/hoorn/contactblok	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2003714	WHT-WPCJ3A/10	KABELBOOM, nr 10, ontstorings- filter/amp meter/ontstekings- schakelaar	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2003715	WHT-WPCJ3A/11	KABELBOOM, nr 11, stoplampschake- laer/stop-/achterlamp	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2003717	WHT-WPCJ3A/12	KABELBOOM, nr 12, accu conditie- meter	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2003718	WHT-WPCJ3A/13	KABELBOOM, nr 13, verlichtings- schakelaar/zekeringsdozen/stop- lampschakelaar	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2003719	WHT-WPCJ3A/14	KABELBOOM, nr 14, stoplampscha- kelaar/instr bord/stoplamp con- tactblok	st	1	-	-	%	%	X

47/0615

50

wijzig 4
aanvullen

GN320-2003720	WHT-WPCJ3A/15	KABELBOOM, nr 15, contactblok, li en re/stoplamp, verduisterd, li en re	st	2	-	-	%	%		X
GN320-2003704	CW-6043	KLEMBEUGEL, gesloten, v/koplamp-kabels	st	2	%	%	%	%		X
H101-0426915	- - - - -	MOER, zesk, St, nr 8 x 36NF-2, vcad, (bevest contactblok)	st	16	-	-	%	%	H-1	X
H101-0421900	- - - - -	SCHROEF, KOLOM-, bolkop, m/zaagsnede, St, nr 8 x 36NF-2 x 1.1/2 in, vcad, v/bevest contactblok	st	16	-	-	%	%	H-1	X
		0615 - RADIO SLIPPRESSION 6 and 12 Volt								
		0615.1 - RADIO-ONTSTORING 24V								
HN004-3426314	- - - - -	AANSLUITNIPPEL, cpl, m/klemnippels en ru, doorvoer, voor 3 kabels	st	2	%	%	%	%	HN-4	X
GN320-2011529	DML-15410	AFSCHERMKOUS, m/MASSAKABEL, afscherming bougiekabels (bougie-afschermdoos/str verd afscherm-doos)	st	1	%	%	%	%		X
GN320-2003749	JOB-4680-56 DML-7515/5	BOUT, CONTACT-, 3/16 in BSW x x 18 mm, primairekabel, bobine	st	1	%	%	%	%		X
GN320-2011508	EBO-EM/KO19Z3Z	CONDENSATOR, 0.45 mfd, cpl, m/MONTAGEBEUGEL, rechte 1/4 in gat ((1) bobine, (2) radiocontactdozen, (1) startmotorschakelaar (1) tankelement benzine-meter)	st	5	%	%	%	%		X
HN004-3426354	- - - - -	DOORVOER, dubbel, con, 3-gaats, voor kabel bobine/str verd	st	2	%	%	%	%	HN-4	X
GN320-2003751	JOB-4680-58 DML-7515/9	ISOLATIEBUS, v/contactbout, primaire kabel, bobine	st	1	%	%	%	%		X
GN320-2003752	JOB-4680-59 DML-7515/10	ISOLATIERING, v/contactbout, primaire kabel, bobine	st	1	%	%	%	%		X
GN320-2003763	DML-6072	KABEL, afgeschermd, bobine/stroomverdeler	st	1	%	%	%	%		X

wijzigingen

ORD 7 SNL G-503

Bladzijde en Subgroep	Errata	Stock nrs	Fabrieks nrs	Benaming	Verstr. eenheid	Aantal gemont.	Toegestane voorraad onder- deelonderhoud per aantal hoofduitrustingsstukken				Verwijzing
							1-15 (a)	16-40 (b)	41-70 (c)	71-150 (d)	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GN320-2003754	JOB-4680-62	KABEL, cpl, m/KABELSCHOENEN, gelakt, afschermkap/bobine	st	1	%	%	%	%	X
		G503-7371605	WO-A5039	MASSASTRIP, 5 in L, benzinelåg/ instr bord (te verstrekken tot- dat de voorraad is uitgeput, ver- strek daarna massastrap H005- -0811650 en 2 st beslagring H004-0504804)	st	1	-	-	-	-	† X
		G503-7371604	WO-A1699	MASSASTRIP, 5 in L, motorkap/ schutbord (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, ver- strek daarna massastrap H005- -0811650 en 2 st beslagring H004-0504804)	st	2	-	-	-	-	† X
		G503-7371603	WO-A5040	MASSASTRIP, 6 in L, gas- en chokekabels, olieleiding/instr bord (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna massastrap H005-0811650 en 2 st beslagring H004-0504804)	st	1	-	-	-	-	† X
		G503-7371612	WO-A5038 CW-5882/1-2	MASSASTRIP, 6 in L, cyl kop/ schutbord (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, ver- strek daarna massastrap H005- 0811650 en 2 st beslagring H004-0504804)	st	2	-	-	-	-	† X
		G503-7371609	WO-A5031	MASSASTRIP, 7 in L, motorsteun achter/chassis dwarsbalk (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna massastrap H005-0811650 en 2 st beslagring H004-0504804)	st	1	-	-	-	-	† X

G503-7371608	WO-A5033	MASSASTRIP, 8 in L, cyl kop/ schutbord (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, ver- strek daarna massastrip H005- -0811650 en 2 st beslagring H004-0504804)	st	1	-	-	-	-	†	X
G503-7371607	WO-A5037 CW-5882/7	MASSASTRIP, 8 in L, dynamo/start- motorsteun (te verstrekken tot- dat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna massastrip H005-0811650 en 2 st beslagring H004-0504804)	st	1	-	-	-	-	†	X
G503-7371611	WO-A5036	MASSASTRIP, 10 in L, motorsteun, vóór/chassis (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, verstrek daarna massastrip H005-0811650 en 2 st beslagring H004-0504804)	st	1	-	-	-	-	†	X
G503-7371311	WO-A1098	MASSASTRIP, 10 in L, radiator/ chassis (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, ver- strek daarna massastrip H005-0811650 en 2 st beslagring H004-0504804)	st	1	-	-	-	-	†	X
G503-7371753	WO-A5030 CW-5882/16	MASSASTRIP, 11 in L, red bak/vloer (te verstrekken totdat de voor- raad is uitgeput, verstrek daarna massastrip H005-0811650 en 2 st beslagring H004-0504804)	st	1	-	-	-	-	†	X
G503-7371606	WO-A5027	MASSASTRIP, 12 in L, uitlaatpijp/ chassis (te verstrekken totdat de voorraad is uitgeput, ver- strek daarna massastrip H005-0811650 en H004-0504804)	st	1	-	-	-	-	†	X
G503-7371602	WO-A5035 CW-5882/4	MASSASTRIP, 8 in L, kabel Kmtel- ler, ldg temp meter/instr bord (te verstrekken totdat de voor- raad is uitgeput, verstrek daarna massastrip H005-0811650 en 2 st beslagring H004-0504804)	st	1	-	-	-	-	†	X

wijzigingen

ORD 7 SNL G-503

Bladzijde en Subgroep	Errata	Stock nrs	Fabrieks nrs	Benaming	Verstr. eenheid	Aantal gemont.	Toegestane voorraad onder- deelsonderhoud per aantal hoofduitrustingsstukken				Verwijzing
							1-15 (a)	16-40 (b)	41-70 (c)	71-150 (d)	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GN320-2003762	JOB-4680-47	MASSASTRIP, m/KABELSCHOENEN, 3 mm gat x 80 mm L, stroomverdeler	st	1	%	%	%	%	X
		GN320-2003759	JOB-4680-28 DML-7514/5	MOER, zesks, St, 3/16 in BSW, massacontact, stroomverdeler	st	2	%	%	%	%	X
		GN320-2003761	JOB-4680-46 DML-7514/8	RING, SLUIT-, St, 10 mm U.D. x x 6 mm I.D. x 1 mm dik, mas- sacontact, stroomverdeler	st	1	%	%	%	%	X
		GN320-2003760	JOB-4680-49 DML-7514/7	SCHROEF, verz kop, m/zaagsnede St, 3/16 in BSW x 12 mm, mas- sacontact, stroomverdeler	st	1	%	%	%	%	X
		GN320-2003750	JOB-4680-57 DML-7515/4	MOER, v/contactbout, primaire kabel, bobine	st	2	%	%	%	%	X
		GN320-2003753	JOB-4680-60 DML-7515/11	RING, SLUIT-, speciaal, v/contact- bout, primaire kabel, bobine	st	3	%	%	%	%	X
		H001-7021681	- - - - -	RING, VEER-, inw get, St, nr 10, vcad, v/contactbout, primaire kabel, bobine	st	1	%	%	%	%	H-1 X
50/0617	wijzig 4			0617 - TRAILER COUPLING (ELECTRIC) 6 and 12 Volt							
51/0617.1	aanvullen			0617.1 - STEKERDOOS VOLGWAGEN 24V							
		GN320-2003528	HLF-WS1031 DAF-136819	DEKSEL, achter	st	1	-	-	%	%	X
		HN001-3009900	- - - - -	BOUT, SCHROEF-, zesks kop, St, M6 x 40, vcad	st	1	-	-	%	%	HN-1 X
		HN001-3048067	- - - - -	MOER, zesks, St, M6, vcad	st	4	%	%	%	%	HN-1 X
		H001-7017621	- - - - -	RING, VEER-, uitw get, St, 1/4 in, vcad	st	1	%	%	%	%	H-1 X
		H004-0329000	- - - - -	KLEP, cpl, m/VEER en BEUGEL	st	1	-	-	%	%	H-4 X
		H004-0500495	- - - - -	PAKKINGRING, ru, 1.3/4 in I.D. x x 4.1/8 in U.D. x 1/16 in dik klepring	st	1	%	%	%	%	H-4 X

ORD 7 SNL G-503

wijzigingen

22

			H004-0500497	- - - - -	RING, St, 3.1/8 in I.D. x 4.1/8 in U.D. x 0.083 in dik, klep	st	1	%	%	%	%	H-4	X
			H004-0500703	- - - - -	STEKERDOOS, cpl, m/DEKSEL (4 polig)	st	1	%	%	%	%	H-4	X
			HNO01-3017815	- - - - -	BOUT, TAP-, zesk kop, St, M6 x x 25, vcad	st	4	%	%	%	%	HN-1	X
			HNO01-3048067	- - - - -	MOER, zesk, St, M6, vcad	st	4	%	%	%	%	HN-1	X
			H001-7018681	- - - - -	RING, VEER-, St, zwaar, 1/4 in vcad	st	4	%	%	%	%	H-1	X
73/1503	aanvullen		GN320-2011644	DML-B70-2	PEN, sleepoog	st	1	%	%	%	%		X
			GN320-2011643	DML-B70-1	SLEEPOOG	st	1	%	%	%	%		X
73/1504	wijzig 4				1504 - SPARE WHEEL CARRIER 6 and 12V								
73	aanvullen				1504.1 - RESERVEWIELDRAGER 24V								
			GN320-2011510	CW-2781/2	DRAGER, reservewiel	st	1	-	-	%	%		X
			H101-0215369	- - - - -	BOUT, SCHROEF-, zesk kop, St, 85000 PSI, 5/16 in x 18NC-2 x 1.1/4 in, vcad	st	2	-	-	%	%	H-1	X
			H001-5026111	- - - - -	BOUT, TAP-, zesk kop, St, 5/16 in x 18NC-2 x 5/8 in, vcad	st	2	-	-	%	%	H-1	X
			H001-4026521	- - - - -	MOER, zesk, St, 5/16 in x 18NC-2, vcad	st	4	-	-	%	%	H-1	X
			H001-7025711	- - - - -	RING, VEER-, St, 5/16 in, vcad	st	4	-	-	%	%	H-1	X
			GN320-2011511	CW-2781/1	STEUN, reservewiel	st	1	-	-	%	%		X
			H101-0215396	- - - - -	BOUT, SCHROEF-, zesk kop, St, 85000 PSI, 5/16 in x 18NC-2 x 1.1/4 in, vcad	st	2	-	-	%	%	H-1	X
			H001-4026521	- - - - -	MOER, zesk, St, 5/16 in x 18NC-2, vcad	st	2	-	-	%	%	H-1	X
			H001-7025711	- - - - -	RING, VEER-, St, 5/16 in, vcad	st	2	-	-	%	%	H-1	X
79	aanvullen				1703.1 - MOTORKAP, MB-GPW 24 V								
			GN320-2011513	DML-9929	RIEM, canvas, 400 mm L, 25 mm B, (v/bevest voorruit a/mot kap)	st	1	-	-	%	%		X

wijzigingen

ORD 7 SNL G-503

Bladzijde en Subgroep	Errata	Stock nrs	Fabrieks nrs	Benaming	Verstr. eenheid	Aantal gemont.	Toegestane voorraad onder- deelsonderhoud per aantal hoofduitrustingstukken				Verwijzing
							1-15 (a)	16-40 (b)	41-70 (c)	71-150 (d)	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81/1804	aanvullen	GN320-2011512	CW-5881	STOOTBLOK, ru, (op motorkap)	st	2	-	-	%	%	X
		GN320-2003702	CW-5876/1/6	MOER, 1/4 in BSW	st	4	%	%	%	%	X
		H001-7025685	- - - - -	RING, VEER-, St, 1/4 in, gefosf	st	4	%	%	%	%	H-1 X
81/1806	aanvullen	GN320-2011514	CW-5891	VOORRUIT, cpl, verhoogde, MB.GPW 24V (gewijzigde voorruit G503-7740835)	st	1	-	-	%	%	X
81/1806	aanvullen	GN320-2011516	CW-6177/B	KUSSEN, RUG-, cpl, v/hulpbestuur- derstoel MB.GPW 24V	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2011517	CW-6177/C	KUSSEN, ZIT-, cpl, hulpbestuur- derstoel MB.GPW 24V	st	1	-	-	%	%	X
82/1808 87/2201	aanvullen	H001-1513004	- - - - -	RING, SIER-, koper, nr 10	st	nb	-	-	%	%	H-1 X
		H101-0111687	- - - - -	SCHROEF, PLAAT-, bolverz kop m/zaagsnede, St, nr 10 x 1/2 in, vead	st	nb	-	-	%	%	H-1 X
	aanvullen	GN320-2011518	DML-9930	RIEM, canvas, 680 mm L, 25 mm B, MB.GPW 24V	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2011855	CW-5192	GEREEDSCHAPSKIST, cpl, MB-GPW 24V	st	1	%	%	%	%	X
	aanvullen	G503-7698484	WO-A2897 CW-2996A2	KAPTOGENSTEL, cpl, m/steunbeugel MB.GPW 24V	st	1	-	-	%	%	X
		GN320-2012129	HMW-R505B COENEN-51	ROLHOES, cpl, radiateur	st	1	-	-	%	%	X
	aanvullen	GN320-2011520	CW-5891/6	SPANSTANG, kaptogen (li en re) MB.GPW 24V	st	2	-	-	%	%	X
		H001-1013005	- - - - -	BOUT, zesk, St, 1/4 in x 20NC- -2 x 1 in, vead	st	2	-	-	%	%	H-1 X
	aanvullen	H001-0718001	- - - - -	MOER, zesk, St, 1/4 in x 20NC- -2	st	2	-	-	%	%	H-1 X

89/2202

aanvullen

H001-1530007	- - - - -	RING, SLUIT-, St, 9/32 in I.D. x 5/8 in U.D. x 1/16 in dik	st	2	-	-	%	%	H-1	X
H001-1518007	- - - - -	RING, VEER-, St, 1/4 in	st	2	-	-	%	%	H-1	X
GN320-2003700	CW-5876/1/4	MOER, 3/8 in BSW	st	4	%	%	%	%		X
H001-1530009	- - - - -	RING, SLUIT-, St, 13/32 in I.D. x 13/16 in U.D. x 1/16 in dik	st	4	-	-	%	%	H-1	X
GN320-2011519	CW-5891/18	SPANSTANG, zeildoek, (boven voor- ruit) MB-GPW 24V	st	1	-	-	%	%		X
GN320-2003772	DML-15119	ZEIL, KAP-, cpl, MB.GPW 24V	st	1	-	-	%	%		X
H002-0583264	- - - - -	ARM, STEL-, achteruitkijkspiegel (buitenmontage) MB.GPW 24V	st	1	%	%	%	%	H-2	X
H001-4026501	- - - - -	MOER, zesk, St, 1/4 in x 20NC- -2, vcad	st	6	%	%	%	%	H-1	X
H001-1530007	- - - - -	RING, SLUIT-, St, 9/32 in I.D. x 5/8 in U.D. x 1/16 in dik	st	6	%	%	%	%	H-1	X
H001-7025681	- - - - -	RING, VEER-, St, 1/4 in, vcad	st	6	%	%	%	%	H-1	X
H001-5150181	- - - - -	SCHROEF, KOLOM-, bolkop, m/ zaagsnede, St, 1/4 in x 20NC- -2 x 1 in, vcad	st	6	%	%	%	%	H-1	X
HNO17-3980003	- - - - -	REFLECTOR, rood, MB-GPW 24V	st	4	%	%	%	%	HN-17	X
HNO17-3980001	- - - - -	REFLECTOR, wit, MB-GPW 24V	st	2	%	%	%	%	HN-17	X
H001-4135581	- - - - -	MOER, zesk, St, nr 6 x 32NC-2, vcad	st	18	%	%	%	%	H-1	X
H001-7025561	- - - - -	RING, VEER-, St, nr 6, vcad	st	18	%	%	%	%	H-1	X
H001-5046461	- - - - -	SCHROEF, KOLOM-, bolkop, m/ zaagsnede, St, nr 6 x 32NC-2 x 1/2 in, vcad	st	18	%	%	%	%	H-1	X
H002-0547201	- - - - -	SPIEGEL, ACHTERUITKIJK-, cpl, m/ bevest middelen, MB-GPW 24V	st	1	%	%	%	%	H-2	X
voorlopig geen verwisselstuk		PLAAT, INSTRUCTIE-, bediening ac- cu conditiemeter, MB-GPW 24V	st	1	-	-	-	-		X
GN320-2011524	CW-5781	STEUN, kentekenplaat, achter, MB-GPW 24V	st	1	-	-	%	%		X

90/2210

aanvullen

wijzigingen

ORD 7 SNL G-503

Bladzijde en Subgroep	Errata	Stock nrs	Fabrieks nrs	Benaming	Verstr. eenheid	Aantal gemont.	Toegestane voorraad onder- deelsonderhoud per aantal hoofduitrustingstukken				Verwijzing	
							1-15 (a)	16-40 (b)	41-70 (c)	71-150 (d)		
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
93	aanvullen	GN320-2011523	CW-5785	STEUN, kentekenplaat, vóór, MB-GPW 24V	st	1	-	-	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	X	
			TEKnr15VAK38 Oostwoude	RAAMWERK (RIEMVIS) v/draagbaar v/Jeep	st	1						NX
			TEKnr15DVAK38	1 BEUGEL								
			TEKnr15CVAK38	1 HAAK								
			TEKnr15BVAK38	1 KAP								
			TEKnr15AVAK38	1 MONTAGEBUIS								